

15.03 KORRIGERING AV STÄMPLING

SYFTE

Hur man korrigerar en stämpling. Både daglig stämpling samt stämpling på order eller på aktiviteter.

MENY

Resurser → Resurser → Korrigera stämpling V2

BESKRIVNING

Så länge stämplingen inte är bokförd så är den korrigerbar. Fönstret filtreras på Datum och på Resurs och visar med röd färg vilka stämplingar som än så länge inte är fullständiga eller måste korrigeras.

I exemplet nedan så har mekanikern inte gått hem för dagen än:

Nr	Beskrivning	Arbetstyp	Ordernr	Bokföringsdatum	Starttid	Avslutstid	Kvantitet
CASPER	Casper Thorstensson	DAGLIG		18-06-14	07:12:57		7,15
CASPER	Casper Thorstensson	TILLGANGLI		18-06-14	07:12:57	07:53:19	0,67
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14849	18-06-14	07:53:19	11:13:36	3,34
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14871	18-06-14	11:13:36	14:13:44	3,00
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14933	18-06-14	14:13:44		0,14

Men när den dagliga utstämplingen slutförs så kommer också aktivitetsstämplingen att slutföras.

VIKTIGT är dock att summan av aktivitet/orderstämplingen är lika med summan på den dagliga stämplingen vilket stämmer i detta exempel:

Nr	Beskrivning	Arbetstyp	Ordernr	Bokföringsdatum	Starttid	Avslutstid	Kvantitet
CASPER	Casper Thorstensson	DAGLIG		18-06-14	07:12:57	14:27:29	7,24
CASPER	Casper Thorstensson	TILLGANGLI		18-06-14	07:12:57	07:53:19	0,67
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14849	18-06-14	07:53:19	11:13:36	3,34
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14871	18-06-14	11:13:36	14:13:44	3,00
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14933	18-06-14	14:13:44	14:27:29	0,23

Så om en stämpling behöver korrigeras så ska man tänka på att även korrigera den tid som kommer före eller efter stämplingen (beroende på om det är Starttid eller Avslutstid som korrigeras).

I exemplet nedan så ska mekanikerns Avslutstid korrigeras vilket betyder att Starttiden på stämplingen som kommer efter också behöver korrigeras:

Korrigerig stemplinger V2								
Datefilter		18-06-14		Resource Filter . .		CASPER		
Nr	Beskrivning	Arbetstyp	Ordernr	Bokföringsdatum	Starttid	Avslutstid	Kvantitet	
▶ CASPER	Casper Thorstensson	DAGLIG		18-06-14	07:12:57	14:27:29	7,24	▲
CASPER	Casper Thorstensson	TILLAGGLI		18-06-14	07:12:57	07:53:19	0,67	
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14849	18-06-14	07:53:19	11:13:36	3,34	
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14871	18-06-14	11:13:36	14:20:00	3,11	
CASPER	Casper Thorstensson	STEMP	14933	18-06-14	14:20:00	14:27:29	0,13	

När korrigeringen är klar så stänger man ner fönstret och öppnar det igen för att se så att korrigeringen vart korrekt. Om stämplingen är ofullständig så kommer det att markeras med röd färg och om den är komplett så kommer alla rader att vara gröna.

VIKTIGT är att just starta om fönstret, det är först då som summeringen på alla rader kontrolleras.