

## 40.05 – DÄCKHOTELL

### SYFTE

Hur du skapar ett nytt däckhotell för en ny kund samt in- och utcheckning samt fakturering.

### BESKRIVNING

Den stora skillnaden jämfört med däckhotellet i PBS V1 är att du sätter upp ett fordon med två olika däckset (sommar och vinter) på samma order. Till varje däckset skapar du det antal hjul (normalt fyra) som tillhör. På så sätt checkas däckseten ut och in på samma order till varje ny säsong. Man kan även koppla en öppen serviceorder till däckhotellet vilket man inte kunde i PBS V1.

Däckhotellet är väldigt flexibelt och man kan jobba på lite olika sätt, i denna manual kommer vi att beskriva det vanligaste förekommande arbetsflödet.

Förutsättningen för att komma igång med däckhotellet är att nödvändiga parametrar är inlagda i systemet innan man påbörjar att skapa ett däckset. Vänligen se internmanual 50.02 – Däckhotell inställningar.


### Innehåll

- Skapa nytt däckhotell
- Flöde från däckhotell-listan
- Rapport från däckhotell-listan
- Skriva ut dokument från däckhotell
- Koppla ihop däckhotell från en serviceorder


## Skapa nytt däckhotell

Denna sektion handlar om hur man skapar ett nytt däckhotell för ett fordon som inte finns inlagt sedan tidigare.

1. Öppna upp Rollcenter (Startsidan)→Däckhotell
2. Klicka på +Ny



3. Ny dialogruta öppnas och det första du gör är att ange fordonets reg. nummer (om fordonet inte finns sedan tidigare gör systemet en sökning mot Bisnode).
  - a. Notera att du även får rekommenderade däckdimensioner från Bisnode.
  - b. Ange kontaktuppgifter till kunden.
4. Välj däckset, sommar eller vinter, i listan och fyll sedan i uppgifter i fälten enligt nedan.



## Förklaring av fälten på Däckset:

Däckset		Hantera												
DÄCKSET S/V	DÄ... FA...	SERVICEO...	STATUS FÖR DÄCKSET	INCHECK... DATUM	PLANER... DATUM/T...	DÄCK TYP	DÄCKHOTE... LAGERSTÄ... KOD	HYLLA-ID	TP...	TPMS-TYP	REKOMMENDERADE DÄCKDIMENSIONER	UP...	LE... BU...	FRI TEXT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. Val av sommar eller vinterdäck
2. Visar om serviceorder som är kopplad till däcksetet är fakturerad eller ej
3. Visar vilken serviceorder som däcksetet ev. är kopplat till
4. Visar status om däcksetet är incheckat eller utcheckat
5. Vilket datum däcksetet blev incheckat på
6. Om däcksetet är kopplat till en serviceorder och denna är planerad så visas datumet här
7. Vilken typ av däck finns i däcksetet - Odubbat eller Dubbat.
8. Vilket Lagerställe däcksetet tillhör (inte att förväxla med Hylla/Lagerplats)
9. Vilken Hylla däckseten ligger på eller ska läggas på
10. Om däcken har TPMS
11. Vilken typ av TPMS däcken har
12. Visar den rekommenderade däckdimensionen som uppdaterats från Bisnode och hämtas från fordonskortet. Obs behöver nödvändigtvis inte vara den dimension som är på aktuella däck. Detta definieras per däck.
13. Om du vill markera att däcksetet behöver följas upp kan du göra det genom att ta ut en rapport som filtreras på de däckset man vill hantera på ett eller annat sätt. Till exempel däck som har ett mönsterdjup under en viss milimeter.
14. Om bultar är levererade till däcksetet
15. Fritext


- Ange i vilket Lagerställe (lagerplats) däcken skall förvaras. Ej att förväxla med själva Hyllan/Lagerplatsen som är lokaliserade i själva Lagerstället. Har man olika lagerplatser på verkstan sätter man upp detta under Däckhotell Inställningar, se manual 50.02 – Däckhotell Inställningar.

DÄCKHOTELL LAGERSTÄLLE	HYLL-ID	TILLGÄNGLIGT ANTAL DÄCK
CONTAINER	1V	192
TIRESTORAGE	02.01	8
TIRESTORAGE	02.03	4
TIRESTORAGE	02.05	8

- I nästa lista som heter Däck ska du lägga in alla de däck som ingår i det däckset som är skapat.

MÄRKE	FÄLG	DÄCKETS DJUP (MM.)	DÄCKDIMENSION	POSITION
CONTINENTAL	ALLOY	5,00	215/65 R16C 104R	HF
CONTINENTAL	ALLOY	5,00	215/65 R16C 104R	VF
CONTINENTAL	ALLOY	5,00	215/65 R16C 104R	HF
CONTINENTAL	ALLOY	5,00	215/65 R16C 104R	HB


- Det finns även möjlighet att lägga in bilder på däcken om de är skadade. Stå på översta raden och högerklicka på Bild→Importera och lägga in den bild som hör till det markerade däcksetet. Här tar man även bort en bild om man önskar det.




- Nu är det första däcksetet färdigupplagt i däckhotellet. Möjlighet finns nu att på samma sätt lägga in det andra däcksetet av sommar- el vinterdäcken, om man har tillgång till de uppgifterna.

## Flöde från däckhotell-listan

- Öppna upp Rollcenter→Däckhotell
- Sök fram ordern via ex. reg nummer och klicka upp däckhotellet
- Välj Lagerställe
- Markera det däckset du vill checka-in och ange vilken Hylla (om detta inte redan är valt)




- Klicka sedan på Åtgärder i menyn och Checka in



- Om du har valt att skriva ut etiketter vid incheckning kommer det upp en dialog där du kan skriva ut. Notera att den säger en utskrift vilket i praktiken innebär att det kommer ut fyra etiketter.
- Alternativt att koppla däckset till serviceorder:


- a. Om däcksetet inte är kopplat till någon serviceorder får man upp en fråga om att göra detta, Klicka Ja
- b. Om det finns en öppen serviceorder på samma reg.nr får du frågan om du vill koppla ihop den med existerande serviceorder.
  - i. Om du klickar Nej kommer en ny serviceorder att skapas
  - ii. Om du klickar Ja kommer den öppna ordern att användas
- c. Om det INTE finns någon öppen serviceorder kommer du få frågan att skapa en ny. Klicka Ja
- d. Nu öppnas en dialogruta med arbetsmoment och artiklar. Här kan du lägga till arbetsmoment som sker i samband med däckskiftet, tex tvätt. Om man alltid endast har ett arbetsmoment går det att ta bort denna lista via inställningar, då väljs alltid samma moment till serviceordern.
  - i. Vill du lägga till flera i listan klicka på ... knappen och sedan "Välj fler"



The screenshot shows a table with columns RADTYP, NR, and BESKRIVNING. A context menu is open over the first row, showing options: Ny rad, Ta bort rad, and Välj fler. A mouse cursor is pointing at the 'Välj fler' option.

RADTYP	NR	BESKRIVNING
DÄCKARTIKE	THI01	Fälgborste
TIRE HOT	20	Hjulskifte
TIRE HOT	TH02	Däcktvätt
TIRE HOT	TH03	Däckhotellhyra
TIRE HOT	TH05	Däckbalansering

- ii. Markera de artiklar/arbeten som du vill skapa och klicka på Ok



The screenshot shows the same table as above, but with checkboxes in the first column. The first row has an unchecked checkbox. The second and third rows have checked checkboxes. The fourth and fifth rows have unchecked checkboxes.

<input type="checkbox"/>	RADTYP	NR	BESKRIVNING
<input type="checkbox"/>	DÄCKARTIKE	THI01	Fälgborste
<input checked="" type="checkbox"/>	TIRE HOTEL	20	Hjulskifte
<input checked="" type="checkbox"/>	TIRE HOTEL	TH02	Däcktvätt
<input type="checkbox"/>	TIRE HOTEL	TH03	Däckhotellhy
<input type="checkbox"/>	TIRE HOTEL	TH05	Däckbalanse

- iii. Klicka Ja på att bekräfta att momentet/n ska skapas på serviceordern

# ProMeister

PBS V2 MANUAL

- Nu har däcken checkats in och en serviceordern har skapats. Från däckhotellet kan du öppna upp den nya serviceordern som är skapad.

Däck set SubSida		Hantera						D
DÄCK SET S/W	DÄ... FA...	SERVICEO...	STATUS FÖR DÄCKSET	INCHECK... DATUM	PLANER... DATUM/T...	DÄCK TYP	L K	
Sommar		<input type="checkbox"/>	10188	Incheckad	2020-02-29		Odubbat	CC
Vinter		<input type="checkbox"/>	-				Odubbat	CC
		<input type="checkbox"/>						

- Ett nytt jobb är skapat på serviceordern med de moment du har valt att lägga till.


Rader		Hantera		Fler alternativ		
RADTYP	NR	BESKRIVNING				
TIRE HOTEL		20	Hjulskifte			
TIRE HOTEL		TH02	Däcktvätt			

Jobbrader		Hantera		Fler alternativ	
RADNR.	BESKRIVNING	REPA			
10000		Däckhotell			

- Denna order faktureras ut som en vanlig serviceorder mot kund.


10. Efter fakturering av serviceorder kommer däcksetet att uppdateras och markera att den kopplade serviceordern är fakturerad.



11. Vid nästa säsong och byte checkas lagrade däck ut genom att markera raden och klicka på Checka ut under Åtgärder.
  - a. Du får nu en fråga om du vill använda samma lagerplats till det andra däcksetet som ska checkas in.
12. Markera sedan det andra däcksetet och klicka på Checka in.
  - a. Forsätt ovan från steg 4 för att checka in däcken.


## **Rapport från däckhotell-listan**

1. Öppna upp Däckhotell Lista (Rollcenter→Öppna däckhotell)
2. Klicka på Rapport→Däckhotell





3. För att skriva ut alla däck som är under en viss milimeter anger man detta enligt nedan:

REDIGERA - DÄCKHOTELL RAPPORT 

Antal kopior .....

---

### Däck set

Visa resultat:


Där:	<input type="text" value="Däck typ"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Däck set S/W"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Status för däckset"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Däckhotell Lagerställe kod"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Hylla-ID"/>	är:	<input type="text"/>

---


### Däck

Visa resultat:

Där:	<input type="text" value="Däckets djup (mm.)"/>	är:	<input type="text" value="&lt;3"/>
------	---	-----	------------------------------------



4. Som nämnt tidigare, under rubriken "Förklaring av fälten på Däckset:" punkt 13, kan man även manuellt markera däckset som man önskar att följa upp. Ange då följande i rapporten för att skriva ut markerade däckset.

REDIGERA - DÄCKHOTELL RAPPORT 

Antal kopior .....

---

### Däckset

Visa resultat:

Där:	<input type="text" value="Uppföljning"/>	är:	<input type="text" value="Ja"/>
Och:	<input type="text" value="Däckset S/V"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Status för däckset"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Däckhotell Lagerställe kod"/>	är:	<input type="text"/>
Och:	<input type="text" value="Hylla-ID"/>	är:	<input type="text"/>

---


### Däck

Visa resultat:

Där:	<input type="text" value="Däckets djup (mm.)"/>	är:	<input type="text"/>
------	---	-----	----------------------

## Skriva ut dokument från ett däckhotell

Under rapport finns möjligheten att skriva ut fyra olika typer av dokument.



## Koppla ihop däckhotell från en serviceorder

En serviceorder går att koppla ihop med ett existerande däckhotell och däckset. Från serviceordern gör man då följande:

1. Klicka på Funktion → +Anslut till däckhotell
2. Välj i listan vilket däckset du vill koppla till och klicka Ok.
3. Välj sedan vilka arbetsmoment eller artiklar du vill skapa på serviceordern (Se utförligare beskrivning "Flöde från däckhotell-listan → punkt 6.d")
4. Du får även frågan om du vill checka-in däcken vid detta tillfälle